



## CAMIONES / CAMIONES CON ACOPLADO / C3 E1 E2

## MATERIAL DE ESTUDIO

- P.1) ¿Cuál es el ancho máximo de un camión acoplado o semi-remolque?
- R.1) Dos metros y 60 centímetros (2,60 metros).
- P.2) ¿Cuál es la longitud máxima de un camión sin acoplado?
- R.2) 13.20 mts.
- P.3) ¿Cuál es la longitud máxima para la combinación de un camión con acoplado?
- R.3) 20 mts.
- P.4) ¿Cuándo una carga se denomina indivisible?
- R.4) Cuando la misma no se puede contener dentro del vehículo que la transporta y rebalsa las dimensiones del mismo.
- P.5) ¿Qué longitud puede sobresalir hacia atrás cuando se transporta una carga indivisible y como se señala tal circunstancia?
- R.5) Un (1) metro. Colocándose una bandera en el extremo posterior de la carga, la que debe ser roja y blanca, de 70 por 50 cm, a rayas oblicuas de 16 cm.
- P.6) ¿Cuánto se puede exceder hacia los costados una carga sobresaliente?
- R.6) Pueden exceder un máximo de 20cm. hacia la izquierda y 40 hacia la derecha (sin exceder a los 2,60 m de ancho).
- P.7) ¿Cuál es la velocidad máxima para un vehículo con una carga útil de 3.000 kg. cargado?
- R.7) Ciento diez (110) km. por hora.
- P.8) ¿Cuál es la velocidad máxima para un vehículo con una carga útil de más 3.000 kg. cargados?
- R.8) Ochenta (80) km. Por hora.
- P.9) ¿De qué color y dimensiones debe ser la bandera que se coloca en la parte más alta y visible del transporte?
- R.9) Color rojo, de 25 por 40 cm.
- P.10) En caso de detención forzosa, en los caminos de noche, ¿A qué distancia deben colocarse las balizas, atrás y adelante?
- R.10) A una distancia de 50 a 60 metros.
- P.11) ¿Qué se debe hacer en caso de detención forzosa sobre puentes o curvas?
- R.11) Deben colocarse en los extremos de puentes o curvas.
- P.12) ¿Hasta después de cuantos días, luego de intensas lluvias, no se permite el transito pesado en caminos de tierra?
- R.12) Solamente hasta tres días después.
- P.13) Los acoplados y semi-acoplados, ¿Cuándo deben tener sistema de frenos propio accionado por el vehículo tractor?
- R.13) Cuando la carga sea mayor de 1.500 kg.
- P.14) ¿Cómo debe señalarse la caja, carrocería o carga, cuando esta excedida los dos metros de ancho?
- R.14) Debe llevar en cada ángulo superior, a 10 cm del borde una luz blanca.
- P.15) Cuando se trata de semi-acoplado o camión con acoplado, ¿Qué luces debe llevar arriba y en el frente?
- R.15) Tres luces verdes, distantes 20 cm entre si.
- P.16) Cuando transporta cargas indivisibles o inflamables, ¿Qué luz debe llevar en la parte más alta del vehículo, visible a una distancia de 200 metros?
- R.16) Una luz roja.
- P.17) Cuando se trate de semi-acoplado o una combinación de camión y acoplado, ¿Qué luces debe llevar en la parte superior trasera?
- R.17) Debe llevar tres luces rojas, horizontales, a una distancia de 20 cm entre si.
- P.18) ¿En qué zona está permitida la luz de largo alcance?
- R.18) Solamente en zona rural.