



CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/20

MOTIVO “Adquisición de caños de hormigón - Programa Argentina Hace”
“APERTURA: 02/07/20 – 09.00 hs.”

FE DE ERRATAS

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

Con relación al pliego de cláusulas particulares, en el:
ARTICULO N° 5 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Donde dice:

- k) Declaración jurada con datos de ubicación y titularidad de planta hormigonera.

Se deja aclarado que dicho punto no corresponde a la presente contratación.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con relación al pliego de especificaciones técnicas, en:
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO


Donde dice:

Los conductos adquiridos serán de $\varnothing 500\text{mm}$, $\varnothing 600\text{mm}$ y $\varnothing 800\text{mm}$ de 1,20m de longitud útil. Deberán cumplir con las exigencias especificadas en la norma IRAM 11503 correspondientes a **caños de hormigón con armadura clase IV**.

Corresponde decir:

Los conductos adquiridos serán de $\varnothing 500\text{mm}$, $\varnothing 600\text{mm}$ y $\varnothing 800\text{mm}$ de 1,20m de longitud útil. Deberán cumplir con las exigencias especificadas en la norma IRAM 11503 correspondientes a **caños de hormigón armado**.

Asimismo,


Ing. Federico J. Randle
Secretario de Obras Públicas
Municipalidad de San Miguel



Donde dice:

Dimensiones principales			Armadura Longitudinal		Armadura Transversal		Carga	
Diámetro nominal (dn) mm	Largo útil mm	Espesor (e) mm	Nº	Diámetro mm	Interno (cm ² /m)	Externo (cm ² /m)	De prueba daN/m	De rotura daN/m
500	1200	70	8	8	4.5	-	5000	7500
600	1200	75	9	8	5.7	-	6000	9000
800	1200	95	12	8	5.7	4.2	8000	12000

Corresponde decir:

Diámetro mm	Largo útil mm	Espesor mm	Parantes	Espiral
500	1200	54	7 Ø 5	Ø 5 cada 12 cm
600	1200	64	8 Ø 6	Ø 5,5 cada 12 cm
800	1200	80	10 Ø 6	Ø 6 cada 12 cm

Ing. Federico J. Randle
 Secretario de Obras Públicas
 Municipalidad de San Miguel