




BAÑOS HOMBRES
Esc 1.50

BAÑO CABALLEROS
-3 I.P. - 0,110
-1 C.S. - Pressmatic
-2 Mº - tipo Ferrum Oval V.D.L.I. Fv
-3 LL.P. altura 2,60


DISTRIBUCION AF
Toda la distribución se hará con C.P.P.C.R. (termofusión)
Bajada 50mm
Mingitorios 32mm
Bachas 32mm
Inodoros 50mm

ABERTURAS
-Puerta principal, marco de chapa hoja de madera, ancho 0,80m
-Puertas de retrete, hoja de melamina con canto de aluminio, traba giratoria del tipo "LIBRE/OCUPADO" ancho 0,60 altura 1,40
-Ventanas de aluminio tipo Modena, con vidrios laminados de seguridad.


BAÑO DAMAS
-7 I.P. - 0,110
-1 C.S. - Pressmatic
-2 LL.P. altura 2,60

DISTRIBUCION AF
Toda la distribución se hará con C.P.P.C.R. (termofusión)
Bajada 50mm
Mingitorios 32mm
Bachas 32mm
Inodoros 50mm


ABERTURAS
-Puerta principal, marco de chapa hoja de madera, ancho 0,80m
-Puertas de retrete, hoja de melamina con canto de aluminio, traba giratoria del tipo "LIBRE/OCUPADO" ancho 0,60 altura 1,40



BAÑOS MUJERES
Esc 1.50



PLANTA TECHOS




BAÑOS DISCAPACITADOS
Esc 1.50

BAÑO DISCAPACITADOS
1 I.P. - 0,110 - Línea Ferrum Espacio
1 La - 1 C.S. - Pressmatic
2 LL.P. altura 2,60

Barrales para baños de discapacitados

DISTRIBUCION AF
Toda la distribución se hará con C.P.P.C.R. (termofusión)
50mm


ABERTURAS
Puerta principal, marco de chapa hoja de madera, ancho 0,90m



Tanques existentes
Esc 1.50

IMPLANTACION

Ubicacion baños



	ESCUELA PRIMARIA N° 34 Bella Vista	ESCALA: 1,50	FECHA: 19.08.20	PLANO: 1
	DIRECCION DE ARQUITECTURA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LAMINA: PLANTAS BAÑOS	ARCHIVO: EP N°34 Plano final.dwg	