


| | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
|  | | Nodos tecnológicos | | |
| Código | | Especificaciones técnicas | Fecha de Publicación | 9-03-2022 |
| Versión | 01 Sol Sala | | | |

LICITACION PUBLICA N° 34/22

- **Ítem 1 – COMPUTADORA PORTATIL**
Laptop primera marca tipo Dell/Lenovo Legion I7 1660TI o superior
 - Procesador Intel® Core™ i7-9750H equivalente o superior
 - Placa de video dedicada nvidia 1660TI 6 GB o superior
 - Tamaño 15,6 o similar
 - Resolución de pantalla FHD o superior
 - Memoria Ram 16 GB
 - Disco SSD 256GB
 - Puerto RJ45
 - Windows 10 PRO 64 Bits Español
 - 3 años de garantía OnSite

Garantía:

3 (tres) años de garantía Onsite sobre PCs y Notebooks. En caso de detectarse una falla de fabricación, el proveedor deberá reemplazar la parte o todo el equipo con problemas.

- **Ítem 2 – MONITOR DE VIDEO**
Pantalla interactiva
 - UHD 4K
 - Pantalla Tactil
 - Tamaño 75''
 - WIFI
 - Rj45
 - Bluetooth
 - HDMI

Garantía:

3 (tres) años de garantía. En caso de detectarse una falla de fabricación, el proveedor deberá reemplazar la parte o todo el equipo con problemas.

- **Ítem 3 - PROYECTOR**
 - Resolución UHD 4K

Garantía:

3 (tres) años de garantía. En caso de detectarse una falla de fabricación, el proveedor deberá reemplazar la parte o todo el equipo con problemas.

- **Ítem 4 - SWITCH**
Switch Cisco CBS350-24T-4X-AR CISCO SB SWITCH ADM L2 24 GIGA + 4 SFP 10G.

- **Ítem 5- SERVIDOR**
Server LENOVO SERVER SR530 que contenga



Nodos tecnológicos

| | | | | |
|---------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| Código | | Especificaciones técnicas | Fecha de Publicación | 9-03-2022 |
| Versión | 01 Sol Sala | | | |

- 7X08A09WLA - ThinkSystem SR530, 1xIntel Xeon Bronze 3204 6C 1.9GHz 85W, 16gb RAM, 1x550W, XCC Standard, ThinkSystem Toolless Slide Rail Cantidad 1.
- 4XG7A37939 - Intel Xeon Bronze 6C 1.9 GHz – Cantidad 1.
- 4F17A12354 - ThinkSystem SR530 FAN Option Kit - Cantidad 1.
- 7N67A00882 - FUENTE ADICIONAL 550W – Cantidad 1.
- 7Y37A01093 - ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit – Cantidad 1.
- SA400M8/480G - SSD M.2 480GB KINGSTON A400 – Cantidad 2.
- 7XB7A00043 - HDD SER LENOVO 3.5" 4TB 7.2K – Cantidad 3.
- KTL-TS426/16G - 16G KI DDR4 2666 REGISTERED ECC MODULE - Cantidad 7.

- Ítem 6 - BATERÍA

UPS Vertiv Ita 6 Kva

- VERTIV GXT4 LIEBERT UPS 6Kva Rack/Tower (GXT4-6000RT-230).
- Modelos UPS Liebert GXT4, 6,000VA.
- Potencia nominal 6000VA/4200W
- Voltaje de entrada 208VAC
- Cableado L-L-G
- Altura (in/mm) 8.5/217
- Ancho (in/mm) 16.9/430
- Profundidad (in/mm) 22.6/574
- Peso (lbs/kgs) 132.2/60

- Ítem 7 – ACCESS POINT

FortiAP-224E con POE GPI-115.

- Ítem 8 - RELOJ

Control de Acceso

- Reconocimiento por Huella y Rostro
- 2GB RAM / 16GB ROM
- Capacidad
- TCP/IP
- Hasta 10.000 usuarios

Garantía:

1 (uno) año de garantía. En caso de detectarse una falla de fabricación, el proveedor deberá reemplazar la parte o todo el equipo con problemas.

- Ítem 9 - TABLET

Android

- 3GB RAM
- 32 GB
- Cámara trasera 8mpx
- Cámara delantera 2mpx



Nodos tecnológicos

| | | | | |
|---------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| Código | | Especificaciones técnicas | Fecha de Publicación | 9-03-2022 |
| Versión | 01 Sol Sala | | | |

- Android 11
- Con funda antigolpe
- Soporta chip de datos
- Con GPS y WIFI
- Pantalla 8"

Garantía:

1 (uno) año de garantía. En caso de detectarse una falla de fabricación, el proveedor deberá reemplazar la parte o todo el equipo con problemas.

- Ítem 10 – EQUIPO PARA COMPUTACIÓN

Raspberry

- Modelo Pi 4
- 2GB

Garantía:

1 (uno) año de garantía. En caso de detectarse una falla de fabricación, el proveedor deberá reemplazar la parte o todo el equipo con problemas.

- Ítem 11 – ACCESS POINT

FortiAP 221E con POE GPI-115.

- Ítem 12 – TABLET

- 4G
- NFC
- Fingerprint ID
- GPS
- Waterproof
- IP65
- Sistema operativo Android 7
- Procesador Cortex-A53 Quad Core de hasta 1.3 GHz
- Memoria 2GB
- Almacenamiento 16GB con lector de tarjeta externa
- Pantalla resolución de 1280x800 táctil de 8"
- Conexión para auricular y/o micrófono 3.5mm
- Cámara 2.0 pixels 30fps frontal
- Cámara 5mp con autofocus

Garantía:

3 (tres) años de garantía. En caso de detectarse una falla de fabricación, el proveedor deberá reemplazar la parte o todo el equipo con problemas.

- Ítem 13 – GATEWAY

INDOOR – Tipo Lora.



Nodos tecnológicos

| | | | | |
|---------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Código | | Especificaciones técnicas | Fecha de Publicación | 9-03-2022 |
| Versión | 01 Sol Sala | | | |

Gateway Multitech Conduit AEP, para interior. MTCAP-915-041A
AUMO100032MTCAP-915-041A AP LORA GATEWAY 8CH, Ethernet only, External
Atenna

- Ítem 14 – GATEWAY
Outdoor – Tipo Lora.
Gateway Kerlink Wirnet iBTS Compact
- Ítem 15 – MODULO
Conector Lora.