



SECRETARÍA DE INFANCIA Y FAMILIA

LICITACION PUBLICA N° 93/23

ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES DE CONSTRUCCION – ASISTENCIA CRÍTICA.

1) LUGAR Y MODALIDAD DE ENTREGA

La entrega se realizara al momento que se encuentre disponible la orden de compra, en depósitos dependientes de la Secretaría estos se encuentran dos (2) en Bella Vista y uno (1) en Muñiz, San Miguel lo cual operan de lunes a viernes, en horario de 8.30hs a 14hs. Es indispensable coordinar previamente con la unidad ejecutora para garantizar una recepción adecuada. En ningún caso, podremos retirar los insumos de los depósitos del proveedor asignado.

Se sugiere que esta descarga se realice en una única ocasión (a coordinar con la Unidad Ejecutora).

2) PROVISION Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

Se solicita que los materiales estén embalados en condiciones que faciliten la descarga con el auto elevador (membranas en pallets, maderas apropiadamente atadas, chapas con separadores para calce de uña de auto elevador. Etc.).

Que, en las ofertas, se detalle marca, características y fotos de los productos (obligatorio). Se pedirá al proveedor con mejor oferta la posibilidad de ver la mercadería.

3) RECEPCION

- El remito de entrega será firmado al finalizar la descarga de todos los materiales (y no con la llegada del camión) expresando conformidad de cantidades y estado de la mercadería.
- Bajo ningún concepto el remito original quedará en el depósito de la descarga
- Es responsabilidad del proveedor asistir al depósito con remito original y duplicado.
- El **remito original** junto con la FC original será presentado en la oficina de Secretaria infancia y familia (Palacio Municipal) de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
- El **remito duplicado** quedará en el deposito donde se realizó la entrega.

Por último, si el proveedor requiere un documento para su control, deberá tener una **fotocopia o remito triplicado** que será firmado por quien recepcione la mercadería.

Sera **únicamente responsabilidad del proveedor** acercar la Factura y el remito original a la oficina correspondiente para su ingreso y curso del pago.

4) FORMA DE PAGO

La municipalidad abonará los elementos entregados, contra la presentación de la facturación, con los remitos originales debidamente firmados, 30 días de recibida la facturación.



SECRETARÍA DE INFANCIA Y FAMILIA

5) DETALLE DE LOS MATERIALES SOLICITADOS.

En esta oportunidad solicitamos:

- Chapas acanaladas de 4.00mts de Galvanizada de ambas caras C27

Las Chapas Galvanizadas o chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente es uno de los productos siderúrgicos de mayor desarrollo mundial. El revestimiento galvanizado surge de la aplicación de una capa de cinc en ambas caras de una chapa de acero laminado en frío o en caliente. El resultado es un producto resistente, que permite proteger al acero de la corrosión. Es importante tener en cuenta que estos productos necesitan ser transportados y almacenados bajo condiciones controladas a los efectos de evitar manchas derivadas del contacto con el agua o humedad. Utiliza una línea de proceso continuo que asegura alta adherencia y espesor homogéneo de recubrimiento. El producto, que combina las características de resistencia del acero con la durabilidad del zinc, es apto para fabricar piezas conformadas y sumamente resistentes a la corrosión y a la acción del medio ambiente.

- Clavaderas de pino 2x2 de 4.00 mts.
- Tirantes de pino 2X5 de 4.00 mts.
- Membrana Asfáltica Aluminio 4mm x rollo de 10 mts. Membrana preformada que impermeabiliza y por su terminación con aluminio, aísla térmicamente. Está elaborada con asfalto plástico, con armadura central de polietileno de alta densidad y cara superior compuesta por una lámina de aluminio gofrado que actúa como barrera reflectiva de rayos UV, reduciendo la absorción térmica y protegiendo a la membrana del envejecimiento.
 - Óptima resistencia al envejecimiento y a la intemperie.
 - Refleja los rayos solares, mejorando el aislamiento térmico del local y de los materiales de la cubierta.
 - Cumple la doble función de aislante contra el agua y al vapor de agua.
 - Fácil colocación.



SECRETARÍA DE INFANCIA Y FAMILIA

Terminación superior	Foil de aluminio gofrado de alta pureza de 20 micrones \pm 10%
Refuerzo central	Polietileno de alta densidad
Terminación inferior	Polietileno antiadherente de alta densidad

Rollo de: 10 m²
Ancho: 1 metro
Largo: 10 metros
Peso: 35 kg.

Rollo de membrana asfáltica con terminación de aluminio gofrado.
Armado sobre mandril de cartón y protegida con una funda de polietileno.

TOTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cantidad	U/M	Detalle
2125	UNIDADES	CHAPAS ACANALADAS – 4mts – Galvanizadas de ambas caras
500	UNIDADES	Alfajia/Clavaderas – de pino 2x2 de 4mts.
510	UNIDADES	TIRANTE DE PINO – 2X5 DE 4mts.
150	UNIDADES	MEMBRANA – Asfáltica Aluminio 4mm x rollo de 10mts.